



FDV-dokumentasjon

Produkt

RAK.RAK Canvas (Flishelle), Light Grey 60x60 (T: 20 mm)

Egenskapsdeklarasjon

Vannopptaksklasse	< 0,5%
Sklisikkerhetsklasse	R11 / A + B + C
Slitasjestyrke	PEI 5
Kjemisk bestandighet	EN ISO 10545-13: OK
Klassifisering NS-EN 14411	Bla
Frostmotstand	Ja

Vedlikeholdsinstruks

Byggrenhold	FILA rengjøringsprodukter for keramiske fliser.
Førstegangsbehandling	Krever ingen behandling.
Daglig renhold	FILA rengjøringsprodukter for keramiske fliser.
Vedlikehold og pleie	Krever ingen behandling.

Leverandør av materialer

Firma	Flisekompaniet AS
Adresse	Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf	22 88 47 10
Kontaktperson	Tommy Fagerhøi



FDV-dokumentasjon

Produkt

Italgraniti.ITALGRANITI Pedestall (justerbar), 40 - 70 mm
--

Egenskapsdeklarasjon

Vannopptaksklasse	
Sklisikkerhetsklasse	/
Slitasjestykke	
Kjemisk bestandighet	N/A
Klassifisering NS-EN 14411	
Frostmotstand	

Vedlikeholdsinstruks

Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie

Leverandør av materialer

Firma	Flisekompaniet AS
Adresse	Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf	22 88 47 10
Kontaktperson	Tommy Fagerhøi



FDV-dokumentasjon

Produkt

Italgraniti.ITALGRANITI Pidestill (justerbar), 60 - 100 mm
--

Egenskapsdeklarasjon

Vannopptaksklasse	
Sklisikkerhetsklasse	/
Slitasjestyrke	
Kjemisk bestandighet	N/A
Klassifisering NS-EN 14411	
Frostmotstand	

Vedlikeholdsinstruks

Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie

Leverandør av materialer

Firma	Flisekompaniet AS
Adresse	Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf	22 88 47 10
Kontaktperson	Tommy Fagerhøi



FDV-dokumentasjon

Produkt

Italgraniti.ITALGRANITI Pedestall (justerbar), 25 - 40 mm
--

Egenskapsdeklarasjon

Vannopptaksklasse	
Sklisikkerhetsklasse	/
Slitasjestykke	
Kjemisk bestandighet	N/A
Klassifisering NS-EN 14411	
Frostmotstand	

Vedlikeholdsinstruks

Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie

Leverandør av materialer

Firma	Flisekompaniet AS
Adresse	Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf	22 88 47 10
Kontaktperson	Tommy Fagerhøi



FDV-dokumentasjon

Produkt

Italgraniti.ITALGRANITI Pidestill (justerbar), 90 - 160 mm
--

Egenskapsdeklarasjon

Vannopptaksklasse	
Sklisikkerhetsklasse	/
Slitasjestykke	
Kjemisk bestandighet	N/A
Klassifisering NS-EN 14411	
Frostmotstand	

Vedlikeholdsinstruks

Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie

Leverandør av materialer

Firma	Flisekompaniet AS
Adresse	Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf	22 88 47 10
Kontaktperson	Tommy Fagerhøi